


# GRASSELLO DI CALCE

Rivestimento decorativo  
traspirante per interni



**GRASSELLO DI CALCE** è un **rivestimento in pasta pronto all'uso** per la **protezione e la decorazione** degli ambienti interni di particolare pregio.

Ottima traspirabilità

Lavabilità

Bassa ritenzione di polvere

Semplicità di applicazione

Finitura elegante

Lucido (senza cere)

## Composizione

GRASSELLO DI CALCE per interni contiene quale legante base la calce stagionata. Completano la sua formulazione cariche, pigmenti inorganici e altri additivi. Non contiene cere.

## Impiego

GRASSELLO DI CALCE per interni è ideale per la decorazione a spessore sottile di pareti e soffitti di malta bastarda e con finitura "a civile".

## Preparazione del supporto

*Su intonaci sfarinanti applicare una mano di fissativo LARSA FIX, diluito nel rapporto 1 parte di LARSA FIX / 4÷5 parti di acqua, assicurandosi che il supporto sia ben solidificato anche in profondità.*

*Prima di applicare GRASSELLO DI CALCE per interni su supporti diversi da quelli sopra indicati è necessaria una prova preliminare di adesione ed una attenta valutazione della solidità del supporto.*

## Fornitura

- Stato di fornitura: vasi da 24 Kg -prodotto in pasta-
- Colori: bianco, colorabile su richiesta.

**DATI DI APPLICAZIONE**

<b>Applicazione</b>	All'interno
<b>Tipologia di supporto</b>	Superfici con intonaci di malta bastarda e finitura a civile
<b>Attrezzi</b>	Frattazzo americano inox
<b>Finitura</b>	Lucida (senza cere)
<b>Strati di applicazione</b>	2 ÷ 3 (spessore totale circa 1 ÷ 1,1 mm)
<b>Diluizione (in volume)</b>	Pronto all'uso
<b>Temperatura di applicazione</b>	+10°C + 30°C, con U.R. inferiore all'80%
<b>Essiccazione (a 25°C e 65% U.R.)</b>	al tatto 2 ÷ 3 ore sovrapposibile 4 ore completa 6 ÷ 7 ore
<b>Consumo</b>	1,1 ÷ 1,2 Kg / m <sup>2</sup> per mm di spessore, su fondo liscio e ben livellato
<b>Pulizia attrezzi</b>	con abbondante acqua

**CARATTERISTICHE  
TECNICHE**

<b>Peso specifico</b>	1,30 Kg / l ± 0,05
<b>pH</b>	12,5 ± 0,5
<b>VOC (Direttiva EU 2004/42/EC: (Valore limite A.II- 2010 - Categoria A/a BA: 30 g/l)</b>	< 1 g / l (bianco)

**Conservazione**

GRASSELLO DI CALCE non subisce alterazioni per 2 anni qualora venga conservato nelle confezioni originali a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C. Teme il gelo.

**Ulteriori informazioni sul prodotto,  
manipolazione e smaltimento**

Consultare la scheda di sicurezza.



**Trattandosi di prodotto alcalino, proteggere gli occhi e le mani. In caso di contatto lavare abbondantemente con acqua. Se persistessero irritazioni rilevanti consultare il medico.**